

Obchodní podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na zjišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany svých zaměstnanců, třetích osob nebo osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovištích Objednatele nebo v jeho prostorách (dále jen „zaměstnanců“). **Zhotovitel je povinen ještě před započítím prací a v jejich průběhu, které jsou předmětem smlouvy/objednávky** (dále jen „smlouvy“) **zajistit, pokud nebude prokazatelně dohodnuto jinak, následující:**

1. Započítí prací zhotovitelem až po řádném prokazatelném předání pracoviště objednatelem.
2. Plnění úkolů BOZP, PO, OŽP. Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí plnění díla. Vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP, PO a OŽP. Sdělit písemně kompetentního vedoucího zaměstnance určeného k řízení a kontrole zaměstnanců zhotovitele a k zajištění BOZP, PO a OŽP při výkonu díla na emailovou adresu nozickova@gascontrol.cz.
3. Pokud není dohodnuto s objednatelem prokazatelně jinak je zhotovitel povinen dílo vyplývající ze smlouvy provádět sám. (nebude použito více zhotovitelů)
4. Je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik (všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, PO a OŽP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení).
5. Zajistit zpracování pracovních či technologických postupů k jim vykonávaným činnostem včetně konkrétních opatření na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Předat tyto technologické postupy minimálně 2 dny před zahájením prací objednateli nebo v případě, že je na stavbě investorem určen Koordinátor BOZP minimálně 10 dnů před zahájením prací.
6. Zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali veškeré platné právní, ostatní právní předpisy a interní dokumentaci objednatele z oblasti BOZP, PO a OŽP a počínali si tak, aby svou činností neohrožovali bezpečnost nebo zdraví osob, požární ochranu a životní prostředí.
7. Odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců k provádění díla. V případě, že zhotovitel použije při provádění díla třetí osobu (subdodavatele), budou i tyto osoby zdravotně a odborně způsobilé k provádění díla. V případě, že dojde během provádění díla ke změně zaměstnanců nebo třetích osob na provádění díla, doloží na výše uvedené kontakty odbornou a zdravotní způsobilost před nástupem těchto osob k provádění díla.
8. Přidělit výkon činností, které jsou předmětem smlouvy, pouze zaměstnancům, kteří jsou proškoleni ze zásad BOZP, PO, OŽP a jsou v souladu se zákonnými požadavky držiteli platných oprávnění o odborné způsobilosti pro výkon předmětných činností (např. řidičský průkaz, svářečský průkaz, jeřábník, vazač, lešenář) a jsou k výkonu dané činnosti zdravotně způsobilí (u svářečů nebude zdravotní způsobilost starší než 2 roky).
9. Písemnou formou smluvně zavázat třetí osobu, kterou použije k výkonu činností dle smlouvy, k dodržování zásad plynoucích z těchto Obchodních podmínek a jejich dodržování kontrolovat a vyžadovat.
10. Bezpečnost všech použitých technických zařízení (kontroly, zkoušky, revize) – např. stroje, el.zařízení, ruční nářadí, pneumatické zařízení, žebříky, lešení, zvedací zařízení, svářečky, OOPP pro práci ve výšce, vázací prostředky. Při provádění díla bude zhotovitel schopen také na místě doložit tyto kontroly, zkoušky a revize. Všichni zaměstnanci používající tyto technické zařízení budou také prokazatelně seznámeni s návodem výrobce tohoto zařízení.
11. Bezpečné používání chemických látek a směsí. Jejich skladování a manipulace bude v souladu s bezpečnostním listem, se kterým budou všichni zaměstnanci používající tyto chemické látky a směsi prokazatelně seznámeni. Chemické látky a směsi budou v originálních obalech nebo v obalech k tomu určených a řádně označených.
12. Seznámit se s riziky a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením objednatele, místními podmínkami a interní dokumentací objednatele BOZP, PO (Směrnice BOZP, PO a Registr rizik) v rozsahu týkajícího se realizace díla a Plánem BOZP, pokud byl zpracován. Zhotovitel je povinen přenést získané informace prokazatelně na své zaměstnance a třetí osoby podílející se na realizaci díla. Zhotovitel prací je povinen průkazně seznámit zaměstnance s vytýčením podzemních a nadzemních rozvodů energií, které nejsou uvedeny v předepsané projektové dokumentaci, se zdroji vody, napojení na kanalizaci, místo připojení elektrického proudu, skladovací plochy, sklady apod.
13. Písemně seznámit zaměstnance i ostatní eventuální zhotovitele s riziky, která vytváří svou činností na stavbě a s opatřeními proti jejich působení.
14. Dohodu mezi zhotoviteli na koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., v platném znění.
- 15. Zaměstnanci a třetí osoby zhotovitele jsou povinni se při nástupu na pracoviště objednatele ohlásit u vedoucího pracoviště!**

16. Je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců.
17. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na pracovišti nebo mimořádné události, je tento povinen jej neprodleně oznámit vedoucímu pracoviště (stavbyvedoucí, technik realizace stavby, vedoucí divize nebo správce majetku).
18. Odstraňovat, případně zajišťovat odstranění závad zjištěných kontrolami, zkouškami, inspekčními prohlídkami nebo revizemi technických zařízení.
19. Vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), které musí být označené názvem /logem zaměstnavatele. **Minimální výbava OOPP zaměstnanců na stavbách je:** pracovní obuv S3 kotníková, pracovní oděv, reflexní vesta, ochranná přilba a další OOPP dle vyhodnocených rizik či místních podmínek, ve kterých je dílo realizováno.
20. Vybavit pracoviště zhotovitele budou vybaveno prostředky první pomoci (lékárníčkou schválenou lékařem pracovně lékařských služeb), havarijní soupravou a min. 1ks HP práškovým min.183B.
21. Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích v průběhu výkonu činností souvisejících s předmětem Smlouvy.
22. Zajistí, aby zaměstnanci nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky, ani nevykonávali dané činnosti pod jejich vlivem. Na vyžádání zástupce Objednatele se podrobí, za přítomnosti příslušného vedoucího zaměstnance, zjištění, zda tyto závazky dodržují.
23. Dodržování stanoveného zákazu kouření.
24. Primárně používat pro práci ve výškách kolektivní ochranu. Zařízení pro vyvýšení místa práce bude používáno v souladu s návodem výrobce. Lešení bude předáno/převzato do používání jen po jeho úplném dokončení. O předání a převzetí bude proveden zápis. Na pracovišti bude k dispozici provozní dokumentace k lešení (návod výrobce nebo náskres se statickým výpočtem) Přejímající není oprávněn provádět na konstrukci lešení žádné úpravy nebo částečnou nebo úplnou demontáž.
25. Vést evidenci všech zaměstnanců a osob přítomných na pracovišti (staveništi), a provádějících příslušné činnosti.
26. Počínat si při plnění dodávek nebo služeb, které jsou předmětem Smlouvy, tak, aby nezavdal příčinu požáru, nezpůsobil požár a neohrozil svou činností život, zdraví nebo majetek. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje v případě potřeby seznámit se se způsobem zajištění požární ochrany na pracovišti a informovat o něm i zaměstnance vykonávající činnosti.
27. V případě výkonu činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (např. sváření, broušení, rozbrušování, práce s plamenem apod.) bude postupovat v souladu s vyhláškou č.87/2000 Sb., v platném znění. Posouzení požárního nebezpečí provede před započítím prací odpovědná osoba zhotovitele. Před zahájením výkonu činností, které jsou požárně nebezpečné, provedou kontrolu místa výkonu daných činností a jeho okolí, odstraní hořlavé látky a učiní další potřebná požárně-bezpečnostní opatření k zamezení možnosti vzniku požáru v důsledku jejich činnosti. Bude vystaven příkaz „S“, se kterým budou všichni zúčastnění prokazatelně seznámeni.
28. V případě výkonu činnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu bude postupovat v souladu s NV č.406/2004 Sb., v platném znění. Bude vystaven příkaz „V“, se kterým budou všichni zúčastnění prokazatelně seznámeni.
29. Práce prováděné na vyhrazených technických zařízeních budou prováděny v souladu se zákonem č.250/2021 Sb., v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů.
30. V případě, že bude zhotovitel provádět činnosti pomocí zvedacích zařízení (jeřáby, hydraulické ruky), budou tyto činnosti prováděny v souladu s NV č.193/2022 Sb. a v souladu se Systémem bezpečné práce společnosti (SBP). Zhotovitel určí jednu pověřenou osobu, která bude zastupovat vedení organizace požadující manipulace s břemeny v souladu s bodem 4.2. ČSN ISO 12480-1. V případě, že se manipulace zúčastní i zaměstnanci objednatel, je zhotovitel pověřen také řízením a vydáváním příkazů i zaměstnancům objednatel.
31. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti dohodnuté ve Smlouvě, a které souvisí se Smlouvou tak, aby předcházel všem negativním dopadům na životní prostředí. Za škody na životním prostředí, které vzniknou jeho činností nebo nečinností, odpovídá Zhotovitel. V daných souvislostech je také povinen vzniklé škody bez zbytečného odkladu na své náklady odstranit. Při plnění Smlouvy na pracovišti Objednatele je zhotovitel povinen řídit se interními pokyny a předpisy Objednatele z oblasti životního prostředí.
32. Zhotovitel je původcem odpadu, který vznikl při plnění činností, které jsou předmětem Smlouvy z jeho strany. Jako takový je povinen se vzniklými odpady řádně nakládat, zejména je shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií na místech k tomuto určených a evidovat jejich množství. Zajistit shromaždiště nebo shromažďovací prostředky takových technických parametrů, aby zabránily kontaminaci vod a horninového prostředí odpadem, případně únikům odpadu nebo jeho složek do životního prostředí, a zajistit jejich řádné označení.
33. Vzniklé odpady předávat jen oprávněným osobám dle zákona o odpadech.
34. Vykonává-li zhotovitel prací činnosti, při kterých mohou být dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, je povinen učinit přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich

prostředí a předložit objednateli k odsouhlasení, a to do 10 dnů před započatím plnění dodávek nebo služeb, „Plán opatření pro případ ohrožení povrchových nebo podzemních vod“ (Havarijní plán).

35. Při výkonu činností na plynovodním potrubí plynárenské soustavy je zhotovitel srozuměn s tím, že sítě plynovodního potrubí mohou obsahovat kondenzát zemního plynu, který je nebezpečný vodám (toxický pro vodní organismy) a lidem (karcinogenita). Dodavatel je povinen dbát zvýšené opatrnosti a zabránit únikům kondenzátu do okolního prostředí.
36. Po ukončení výkonu činností dle Smlouvy musí zhotovitel zařídit vyčištění a uklizení všech pracovišť a prostor, na které měl výkon daných činností vliv. Veškeré předměty, které splňují definici odpadu, musí být jako odpady zhotovitelem odstraněny, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Zhotovitel zahájením prací prohlašuje, že veškerá technická zařízení jim používaná na stavbě mají platné kontroly, revize, atesty, provozní dokumentaci a jejich používání je bezpečné, a že všichni jeho zaměstnanci vyskytující se na stavbě jsou zdravotně a odborně způsobilí pro práce a činnosti, které provádějí.

Zhotovitel zahájením prací prohlašuje, že přijal zásady plynoucí z obchodních podmínek objednatele a investora.

Zhotovitel zahájením prací potvrzuje převzetí písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, ze strany objednatele a seznámení s interní dokumentací objednatele – směrnici BOZP, PO, OŽP a SBP.

Zhotovitel zahájením prací prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce a činnosti provádět vlastními pracovníky na základě pracovněprávního vztahu, popřípadě prostřednictvím dalších objednatelů prokazatelně schválených zhotovitelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají rovněž vlastní zaměstnance na základě pracovněprávního vztahu. Zhotovitel zajistí, aby na pracovišti prokázal pracovněprávní vztah pracovníků, pohybujících se na pracovišti. (např. kopií pracovní smlouvy)

Objednatel si tímto vyhrazuje právo:

Kontrolovat vykonávání činností, které jsou předmětem Smlouvy, a to s ohledem na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a OŽP, jak je uvedeno výše. V případě vážného porušení právních a ostatních předpisů nebo některého ustanovení těchto podmínek, které by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a požární ochrany, nařídí okamžité přerušení výkonu daných činností, případně vykázat původce ohrožení z pracoviště. Smluvně ujednané termíny dokončení prací nebo služeb tímto nejsou dotčeny.

Právo vykázat zaměstnance z pracoviště se vztahuje i na situaci, kdy zhotovitel nepředložil odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnance.

Pořizovat fotografické nebo filmové záznamy činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů za účelem prokázání porušení zásad BOZP, PO a OŽP.

Udělit zhotoviteli sankce za porušování ustanovení této smlouvy, za porušování předpisů BOZP, PO a OŽP. Sankce jsou uvedeny v Sazebníku pokut objednatele nebo obchodních podmínek investora – sazebníku pokut investora.

Přefakturovat zhotoviteli sankce za nedodržení BOZP, PO a OŽP udělené objednateli a způsobeny činnostmi zhotovitele při porušení zásad BOZP, PO a OŽP.

Opakované či soustavné porušování předpisů týkajících se BOZP, PO, OŽP či nelegální práce zhotovitelem je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

Veškeré smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat na cenu za dílo. Zhotovitel je současně povinen na své náklady odstranit případné škody vzniklé porušením povinností nebo uhradit objednateli vynaložené náklady související s odstraněním škody, odstranil-li objednatel vzniklou škodu svými prostředky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2025.

V Havířově dne 3.2.2025

Miloš Thuroczy
Výrobně technický ředitel